

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

sak@nt-rt.ru || <https://sigmasrl.nt-rt.ru>



Macchina particolarmente adatta alla spezzatura di paste tenere per baguette, filoni, ecc. Vengono prodotti pezzi rettangolari in varie divisioni e pezzature che successivamente possono essere formati o filonati. Le caratteristiche sono:

- Struttura in lamiera d'acciaio elettrosaldata
- Le parti a contatto con l'impasto sono in acciaio inox oppure in polietilene alimentare
- Servomeccanismi azionati da centralina idraulica
- Tempo di pressatura regolabile da PLC
- Ciclo di pressatura, taglio e apertura coperchio completamente automatico
- Pulsante per pulizia coltelli.

This machine is especially suitable to divide soft doughs for baguette, long loafs, etc. It produces rectangular pieces in various divisions and sizes and afterwards they can be shaped or extended. The characteristics are:

- Structure of electrowelded steel sheet
- Parts in contact with the dough are in stainless steel or in polyethylene suitable for food
- Servomechanisms moved by an hydraulic station
- Pressing time can be regulated by PLC
- Working cycle, pressing, cutting and lid opening are completely automatic.
- Button for knives cleaning.

Diese Maschine ist besonders für die Zubereitung von Baguette und Stangenbrot aus weichem Teig geeignet. Es können verschiedengroße rechteckige Brotteile hergestellt werden, die anschließend beliebig weiterverarbeitet werden können. Beschaffenheit der Maschine:

- elektrogeschweißte Stahlstruktur
- Teile, die mit dem Teig in Berührung geraten sind aus INOX- Stahl oder Polyäthylen für Speisen
- Hydraulische Bedienung der Servoeinrichtungen
- Regulierbare Presszeit durch PLC
- Vollkommen automatisierter Arbeitsablauf für die Pressung, Zerstückelung und Deckelöffnung
- Knopf für die Messerreinigung.

La machine est particulièrement adaptée pour couper la pâte molle pour les baguettes, ficelle, etc. Des morceaux de divisions et pressages variés sont produits et peuvent successivement être formés et allongés. Les caractéristiques sont :

- Structure en tôle d'acier électro-soudée
- Les parties en contact avec le pétrissage sont en acier inox ou en polyéthylène alimentaire
- Servomécanismes actionnés par la centrale hydraulique
- Temps de pressage réglable par PLC
- Cycle de pressage, coupe et ouverture du couvercle complètement automatique
- Bouton pour le nettoyage des couteaux.

Mod.	kw	Descrizione	Range Grammi	Range Once	Dimensioni	Peso in kg
SQM 20	0,75	spezzatrice quadra manuale	80 / 350	2,8 / 12,3	615x685x1100	240
SQ 20	0,75	spezzatrice quadra automatica	150 / 800	5,3 / 28,0	615x685x1100	250
SQ 24	0,75	spezzatrice quadra automatica	120 / 650	4,3 / 22,9	615x685x1100	250
SQ 30	0,75	spezzatrice quadra automatica	90 / 530	3,2 / 18,7	615x685x1100	250
SQ 20 SA	0,75	spezzatrice quadra semiautomatica	150 / 800	5,3 / 28,0	615x685x1100	240
SQ 24 SA	0,75	spezzatrice quadra semiautomatica	120 / 650	4,3 / 22,9	615x685x1100	240
SQ 30 SA	0,75	spezzatrice quadra semiautomatica	90 / 530	3,2 / 18,7	615x685x1100	240
SQ 20 SAM	0,75	spezzatrice quadra semiautomatica maggiorata	150 / 1000	5,3 / 35,2	615x685x1100	240

SPEZZATRICI & PRESSABURRO

CON GRIGLIA

SEMIAUTOMATICHE



Le spezzatrici semi-automatiche con griglia sono delle macchine che permettono di tagliare un pezzo di pasta cruda, in diverse parti, anche grandi, di forma e peso uguale a seconda del modello.

Le presse per burro e pasta semi-automatiche con griglia sono delle macchine che permettono di comprimere paste e grassi in blocchi, pronti per essere laminati, diminuendo così i tempi di lavoro. Inoltre hanno il vantaggio della flessibilità, cioè ad esse, si possono abbinare diversi tipi di griglie per poter tagliare la pasta in svariate forme.

Le griglie come da immagini sotto riportate, possono avere forme e numero di divisioni di vario tipo, in modo da trovare sempre la misura richiesta, rendendo la macchina veramente versatile.



Semi-automatic dividing machines with grid are machines that cut a piece of raw dough into various portions, even large, of the same weight and shape according to the model. Semi-automatic butter and dough presses with grid are machines that press doughs and fats into blocks, ready to be rolled, thus reducing processing times. They also have the advantage of flexibility, as different types of grids can be combined with them to cut the dough into a variety of shapes. As shown in the images below, the grids can have shapes and number of divisions of various types, so that the size required can always be found, making the machine truly versatile.



Die halbautomatischen Teigteilmaschinen mit Gitter sind Maschinen zum Teilen eines rohen Teigballens in verschiedene, auch große Stücke gleicher Größe und gleichen Gewichts, je nach Modell. Die halbautomatischen Butter- und Teigpressen mit Gitter sind Maschinen zum Pressen von Teigen und Fetten in ausrollfertige Laibe, wodurch Arbeitszeit eingespart wird. Daneben bieten sie den Vorteil ihrer Flexibilität, denn sie können mit verschiedenen Gittertypen kombiniert werden, mit denen der Teig in unterschiedliche Formen geteilt werden kann. Die unten abgebildeten Gitter können verschiedene Formen und Unterteilungen haben, so dass stets die gewünschte Größe verfügbar ist und die Maschine wirklich äußerst vielseitig eingesetzt werden kann.




Les diviseuses semi-automatiques avec grille sont des machines qui permettent de couper un morceau de pâte crue en différentes parties, y compris de grandes dimensions, de forme et de poids identique suivant le modèle. Les presses pour beurre et pâte semi-automatiques avec grille sont des machines qui permettent de comprimer de la pâte et des graisses en blocs, prêts à être laminés, en réduisant ainsi les temps de travail. Elles ont aussi l'avantage de la flexibilité, car il est possible de leur associer divers types de grilles pour pouvoir couper la pâte suivant des formes différentes. Les grilles, comme l'illustrent les images ci-dessous, peuvent avoir des formes et un nombre de divisions de différents types, de manière à toujours obtenir la mesure désirée, en rendant la machine très flexible.




SPEZZATRICI & PRESSABURRO

CON GRIGLIA


SEMIAUTOMATICHE




Griglia / Grid
4 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
254x202 mm




Griglia / Grid
5 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
100x400 mm




Griglia / Grid
8 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
250x100 mm




Griglia / Grid
10 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
100x200 mm




Griglia / Grid
10 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
50x400 mm




Griglia / Grid
14 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
70x200 mm




Griglia / Grid
15 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
170x80 mm




Griglia / Grid
15 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
31x400 mm



Griglia / Grid
16 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
250x50 mm




Griglia / Grid
20 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
50x200 mm




Griglia / Grid
20 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
100x100 mm




Griglia / Grid
24 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
134x126x184 mm




Griglia / Grid
24 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
66x125 mm




Griglia / Grid
28 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
57x126 mm




Griglia / Grid
30 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
80x80 mm




Griglia / Grid
36 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
44x162,5 mm



Griglia / Grid
40 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
50x100 mm



Griglia / Grid
40 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
100x100x140 mm



Griglia / Grid
80 Divisioni / Div.
Pz. singolo / Single pcs.
50x50 mm

Mod.	Kw	Descrizione	Dimensioni	Peso in kg
SQG 20 SA	0,75	spezz. quadra semi Automatica con griglia	710X710X1665	217
PBSA	0,75	Pressa Burro semi Automatica con griglia	710X710X1665	217

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владивосток (423)249-28-31	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

sak@nt-rt.ru || <https://sigmasrl.nt-rt.ru>